

light-tec
be bright. save energy.



Bombilla con Sensor de movimiento 9w

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Bombilla con Sensor de movimiento

Voltaje: AC100-240 V 50/60Hz
Corriente: 138-83 mA
Consumo: 9 watts
Ángulo: 180°
Eficiencia: 90lm/w
Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k
Factor de Potencia: 0.5
Grado de protección: IP 20
Base: E27
CRI: ≥ 80
THD: <110%
Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
Medida: Ø60x106 mm

No dimerizable

810lm

Modelo de producto
LT-B-SM/9W-W

LED



Temperatura
de Color



LED Ahorrador Incandescente
9W = 20W = 65W


Residencial



Comercial




Oficinas




light-tec
be bright, save energy.

¿Cuándo se activa la bombilla?



- 1 La bombilla **NO** encenderá cuando la luz del entorno sea mayor, aunque el objeto en movimiento esté dentro del rango de detección.



- 2 La bombilla se encenderá automáticamente cuando se mueva un objeto dentro del rango de detección y la luz del entorno no sea suficiente.

Seguirá encendida siempre que haya movimiento dentro del rango de detección.

- 3 Cuando el objeto de movimiento se aleja del rango de detección, la luz se apagará automáticamente en un lapso de **30 segundos**.

