

light-tec
be bright. save energy.



MR 16 7 watts

Dimerizable

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China
www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Ojo de Buey

MR 16 7 watts

Dimerizable

Voltaje: AC100-130V 60hz

Consumo: 7 Watts

Corriente: 55-64mA

Ángulo: 100°

Eficiencia: 90 lm/w

Color: 3,000k

Grado de protección: IP20

Base: GU5.3

CRI: ≥80

THD: <100%

Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C

Flujo luminoso inicial: 560lm

Flujo luminoso total mantenido: 538lm
a las 6,000h: 88.7%

15,000hrs

Modelo de producto
LT-MR16/7W-VWW-D



LED  CE


Temperatura de Color



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 90%



Residencial



Comercial



Oficinas



light-tec
be bright. save energy.

ESPECIFICACIONES

Ojo de Buey

MR 16 7 watts

Dimerizable

Voltaje: AC100-130V 60hz

Consumo: 7 Watts

Corriente: 55-64mA

Ángulo: 100°

Eficiencia: 90 lm/w

Color: 6,000k

Factor de Potencia: ≥ 0.7

Grado de protección: IP20

Base: GU5.3

CRI: ≥ 80

THD: $< 100\%$

Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C

Flujo luminoso inicial: 630lm

Flujo luminoso total mantenido: 605lm
a las 6,000h: 88.7%

15,000hrs

Modelo de producto
LT-MR16/7W-W-D



LED  


Temperatura de Color



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 90%



Residencial



Comercial



Oficinas



light-tec
be bright. save energy.